



Toughsheet Building Products





Toughsheet Building Products est le leader du marché dans la création de produits utilisables à partir de matériaux 100 % recyclés. Notre objectif absolu est de fabriquer un produit à partir de déchets et de nous engager pour une amélioration durable de l'environnement. Nous recyclons le plastique depuis plus de 30 ans et avec cette connaissance et expérience, nous avons réussi à créer une membrane Eco qui excelle dans durabilité et solidité.



Notre dossier très apprécié de production de DPM et un programme d'investissement continu ont produit une gamme complète de membranes étanches à l'humidité de haute qualité.

Produit en bleu ou noir et fabriqué

à partir de polyéthylène recyclé de haute qualité pour une utilisation dans les rez-de-chaussée en béton massif pour protéger les bâtiments contre l'eau du sol en fournissant une barrière efficace contre les liquides ou la vapeur d'eau pendant toute la durée de vie de la dalle de béton dans laquelle ils sont installés.

Notre système de qualité audité en externe garantit une attention aux détails du début à la fin de notre processus de fabrication. Cela nous permet d'offrir à la fois les normes BBA et PIFA et une confiance ultime dans l'intégrité de vos produits.



*Nous fabriquons également des tailles sur mesure, veuillez contacter notre équipe commerciale pour un devis

MU	Taille
500 Noir 4x12,5m	500 Bleu
4x12,5m 500 Noir CF	4x12,5m
300 Noir 4x25mtr	
300 Bleu 4x25mtr	
300 Noir CF 4x25mtr	
250 Noir	4x25m
250 bleu	4x25m
250 Effacer	4x25m
250 Noir CF	4x25m
125 Noir	4x50m
125 Noir	4x25m

* Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur www.Toughsheet.co.uk



*Nous fabriquons également des tailles sur mesure, veuillez contacter notre équipe commerciale pour un devis



* Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur www.Toughsheet.co.uk

Nos techniques innovantes utilisées dans notre production DPM nous ont permis d'utiliser notre vaste expérience dans le développement de notre nouvelle gamme DPC.

Une fois de plus, nous utilisons la toute dernière technologie de pointe pour produire des biens conformes à la norme BS 6515:84.

Adapté aux murs en brique, en bloc, en pierre ou en béton, Toughcourse ne se fissurera pas à basse température et fournira une véritable protection contre l'humidité.



Taille	Taille du paquet
100mmx30m	9
112mmx30m	8
150mmx30m	6
225mmx30m	4
300mmx30m	3
337mmx30m	3
450mmx30m	2
600mmx30m	2
900mmx30m	1



Yellow Radon Barrier est un produit de qualité largement utilisé au Royaume-Uni et en Europe pour se protéger contre les gaz radon cancérogènes. Notre Radon vient Centerfold de 2 mètres à 4 mètres, calibre 1600 réduisant la quantité de ruban adhésif et produits d'étanchéité nécessaires au jointolement.

Nous fabriquons à partir de matériaux 100 % recyclés et, grâce à nos connaissances spécialisées, produisons non seulement un produit approuvé par BBA, mais également NHBC et Certification de durabilité de niveau bronze. Tous nos produits sont conformes à la norme ISO 9001 et ont été testés de manière indépendante pour K124/02/95.



Membrane en feuille de polyéthylène **ignifuge orange** pour isoler les zones à la fois verticalement et horizontalement pendant les travaux de construction pour satisfaire aux réglementations en matière d'assurance. Le retardateur de flamme orange LPCB s'est conformé aux exigences identifiées dans LPS 1207 : Numéro 1 - Exigences d'incendie pour les matériaux de revêtement de protection.

Membrane en feuille de polyéthylène de **teinte verte**



MU	Taille
Barrière de radon jaune	
400 Jaune	4x20mtr
500 Jaune	4x12,5m
Ignifuge orange	
250 Orange	4x25m
Teinte verte	
125 Vert	4x50m
125 Vert	2.4x50m



* Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur www.Toughsheet.co.uk



Sacs à gravats en polyéthylène pour l'élimination des tout déchet lourd ou pour le stockage de la plupart des matériaux de construction tels que le sable ou le ciment.

Les sacs offrent une solution pour le transport de tous les matériaux encombrants et vous pouvez être sûr que la qualité sera au même niveau élevé que la gamme Toughsheet.

* Toutes nos fiches techniques sont disponibles sur www.Toughsheet.co.uk

Sacs à gravats robustes

Épaisseur du sac	Taille du sac	Couleur
100mu	500 mm x 750 mm	Le noir

"Handypack" une seule feuille de notre membrane anti-humidité primée en bleu pour les petits travaux qui ne nécessitent pas un rouleau complet. Chaque pack est livré avec une feuille 4 x 5 250mu.



"Handypack" Certificat BBA DPM Film Polyéthylène

Épaisseur de feuille	Taille de la feuille	Couleur de feuille
250mu	4x5	Bleu

Matériau en feuille de **polyéthylène** transparent transparent à usage **moyen, intensif** et très intensif généralement utilisé pour emballer les matériaux pour les protéger pendant l'expédition et la manutention sur site.

SPT

Nominal TPS 4x25mtr 33 Service

moyen 4x50mtr

62.5 Super Lourd 4x25mtr



Ruban à joints en polyéthylène pour l'assemblage à recouvrement de des feuilles de plastique telles que les DPC et les DPM.

Le ruban fournit un joint collé pour les feuilles de polyéthylène ainsi qu'une résistance à l'humidité et à l'air.

Taper	Largeur du rouleau	Longueur du rouleau	Rouleaux par boîte	Pertinence
Ruban à joint	100mm	33m	12 rouleaux par boîte	Cinéma général
Mastic Butyle double face <small>Ruban adhésif</small>	50mm	22.5m	6 rouleaux par boîte	Pladon recommandé
Ruban mastic double face	30mm	25 mm	12 rouleaux par boîte	Membrane étanche à l'humidité



Frank Mercer & fils Ltd

Œuvres en damier

route de Manchester

Wespensée

Boulonner

