



Toughsheet Building Products





Toughsheet Building Products is marktleider in het maken van bruikbare producten van 100% gerecyclede materialen. Het is ons absolute doel om een product te maken van afvalmaterialen en ons te committeren aan een duurzame verbetering van het milieu. We recyclen al meer dan 30 . plastic jaar en met die kennis en ervaring zijn we erin geslaagd een Eco-membraan te creëren dat uitblinkt in duurzaamheid en sterkte.





*We produceren ook op maat gemaakte maten, neem contact op met ons verkoopteam voor een offerte

Ons veelgeprezen record voor het produceren van DPM's en een continu investeringsprogramma heeft een uitgebreid assortiment van hoogwaardige vochtwerende membranen opgeleverd.

Geproduceerd in blauw of zwart en vervaardigd van hoogwaardig gerecycled polyethyleen voor gebruik in massieve betonnen begane grondvloeren om gebouwen te beschermen tegen water uit de grond en vormt een effectieve barrière tegen vloeistof of waterdamp gedurende de levensduur van de betonplaat waarin ze zijn geïnstalleerd.

Ons extern gecontroleerde kwaliteitssysteem zorgt voor aandacht voor detail van begin tot eind van ons productieproces. Dit stelt ons in staat om zowel BBA- als PIFA-normen te bieden en ultiem vertrouwen in de integriteit van uw producten.

MU	Maat
500 Zwart 4x12.5mtr	500 Blauw 4x12.5mtr
500 Zwart CF 4x12.5mtr	
300 Zwart 4x25mtr	
300 Blauw 4x25mtr	
300 Zwart CF 4x25mtr	
250 Zwart	4x25mtr
250 blauw	4x25mtr
250 Wissen	4x25mtr
250 zwarte CF	4x25mtr
125 Zwart	4x50mtr
125 Zwart	4x25mtr

* Al onze datasheets zijn te vinden op www.Toughsheet.co.uk



*We produceren ook op maat gemaakte maten, neem contact op met ons verkoopteam voor een offerte



* Al onze datasheets zijn te vinden op www.Toughsheet.co.uk

Dankzij onze innovatieve technieken die bij onze DPM-productie worden gebruikt, hebben we onze uitgebreide ervaring kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van ons nieuwe DPC-assortiment. Opnieuw gebruikmakend van de allernieuwste technologie om goederen te produceren volgens de BS 6515:84-norm.

Geschikt voor bakstenen, blokken, stenen of betonnen muren, Toughcourse zal niet barsten bij lage temperaturen en zal een echte vochtbestendige bescherming bieden.



Maat	Pakket grootte
100mmx30mtr	9
112mmx30mtr	8
150mmx30mtr	6
225mmx30mtr	4
300mmx30mtr	3
337mmx30mtr	3
450mmx30mtr	2
600mmx30mtr	2
900mmx30mtr	1



Yellow Radon Barrier is een kwaliteitsgedreven product dat veel wordt gebruikt in het VK en Europa om te beschermen tegen kankerwekkende radongassen. Onze Radon komt Centerfold van 2 meter tot 4 meter, 1600 Gauge vermindert de hoeveelheid tape en afdichtingsmiddelen die nodig zijn voor voegwerk.

Wij produceren van 100% gerecyclede materialen en produceren met onze specialistische kennis niet alleen een BBA goedgekeurd product maar ook NHBC en Duurzaamheidscertificaat Brons. Al onze producten voldoen aan ISO 9001 en zijn onafhankelijk getest om K124/02/95.



Oranje Vlamvertragend Polyethyleen plaatmembraan voor het afschermen van gebieden zowel verticaal als horizontaal tijdens bouwwerkzaamheden om te voldoen aan verzekeringsvoorschriften. Oranje vlamvertragend LPCB voldoet aan de vereisten die zijn geïdentificeerd in LPS 1207: Uitgave 1 - Brandvereisten voor beschermende bekledingsmaterialen.



Green Tint Polyethyleen plaatmembraan



MU	Maat
Gele radonbarrière	
400 Geel	4x20mtr
500 Geel	4x12.5mtr
Oranje Vlamvertragend	
250 Oranje	4x25mtr
Groene tint	
125 Groen	4x50mtr
125 Groen	2,4x50mtr

* Al onze datasheets zijn te vinden op www.Toughsheet.co.uk



Polyethyleen puinzakken voor verwijdering van: zwaar afval of voor de opslag van de meeste bouwmaterialen zoals zand of cement.

De zakken bieden een oplossing voor het transport van alle onhandige materialen en u kunt er zeker van zijn dat de kwaliteit van hetzelfde hoge niveau zal zijn als de Toughsheet-reeks.

* Al onze datasheets zijn te vinden op www.Toughsheet.co.uk

Zware puinzakken		
Zakdikte:	Zak maat	Kleur
100mu	500 mm x 750 mm	zwart

"Handypack" een enkel vel van ons bekoonde vochtbestendige membraan in blauw voor kleine klussen waarvoor geen volledige rol nodig is. Elke verpakking wordt geleverd met een vel van 4 x 5 250 mu.



"Handypack" BBA Certificaat DPM Polyethyleen Film		
Papierdikte	Papier grootte	Bladkleur
250mu	4x5	Blauw

Medium Duty, Heavy Duty en Super Heavy Duty

Helder transparant polyethyleen plaatmateriaal dat doorgaans wordt gebruikt voor verpakkingsmaterialen voor bescherming tijdens verzending en verwerking op locatie.

TPS

Nominaal TPS 4x25mtr 33

Medium duty 4x50mtr

62.5 Superzwaar 4x25mtr



Polyethyleen voegband voor schootverbinding van kunststofplaten zoals DPC's en DPM's. De tape biedt een gebonden afdichting voor polyethyleenplaten en is bestand tegen vocht en lucht.

Type	Rolbreedte	Rollen lengte	Rollen per doos	Geschiktheid
Voegband	100 mm	33m	12 Rollen Per doos	Algemene film
Dubbelzijdig Mastic Butyl Plakband	50 mm	22,5 m	6 rollen per doos	Raon aanbevolen
Dubbelzijdige mastiektape	30mm	25 mm	12 rollen per doos	Vochtbestendig membraan



Frank Mercer & zonen Ltd

Chequerent werkt

weg van Manchester

Westhoughton

Bolton

