

Toughsheet bouwproducten

Gegevensblad op maat

Fabrikant leverancier

- Frank Mercer & zonen
Geruite werken
Westhoughton
Bolton
BL5 3JF

Productoverzicht:

- Gerecycleerde polyethyleenplaten voor algemeen doel gebruik

Dimensie en tolerantie

- Gefabriceerd volgens Nominaal
Toleranties - Lengte - +/- 10%
Breedte - +/- 10%
Dikte - +/- 10%
Verlenging - + 400%
Uiterlijk - Kan deeltjes bevatten/
strepen, maar gaten zijn afwezig in film



Opslag

- Er moet een goede praktijkcode worden gebruikt; Opslaan in horizontale positie, niet in direct zonlicht.

N/B - zonlicht (UV) kan dit aantasten

Product

COSHH

- Toxiciteit - LD Polyethyleen is chemisch niet-reactief, biologisch inert en kan als ongevaarlijk beschouwd
- Statisch - Polyethyleen kan statisch worden elektrische ladingen. Vonken zijn potentieel gevaarlijk in gebieden waar vlammen of explosiegevaar bestaat.
- Huidcontact - Geen speciale maatregelen
- Oogcontact - Geen speciale maatregelen
- Inademing - Geen speciale maatregelen
- inslikken - Geen speciale maatregelen

Vuurbestendig

Blusmiddelen

- Gebruik droog poeder

Ongeschikte blusmiddelen

- Gebruik in het begin geen directe waterstralen stadia van het blussen van een brand als dit kan helpen de vlammen te verspreiden. Gebruik niet waterblussers in de buurt van onder spanning staande elektrische installaties.

Brand blussen

- Vraag advies aan de plaatselijke brandweer



Verwijdering van het product

- Via de normale handelsafvalpunten. F
Mercer & Sons is een volledig gelicenseerd Re
cyclier en zal alle polyethyleen recyclen in
lijn met de afdeling milieu
richtlijnen en normen.

